

**Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIN86ADD0**



**Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiwürfelschale

**Zusätzlich erhältlich Zubehör**

KSZGGM00 : Butterdose

**Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL <0°>, No Frost und konstantem Temperaturniveau hält Ihre Lebensmittel länger frisch. All Ihr Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht dank zusätzlicher Beleuchtung des Gefrierbereichs.**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **No Frost:** nie wieder Abtauen.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 186 kWh/a  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 76 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 184 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör  
 Höhe: 1772 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 58,2 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 230,0 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
 Flaschenregale: Ja  
 Frostfree System: Gefriergeräte  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Scharnierart: Flachscharnier



## **Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIN86ADD0**

**Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL <0°>, No Frost und konstantem Temperaturniveau hält Ihre Lebensmittel länger frisch. All Ihr Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht dank zusätzlicher Beleuchtung des Gefrierbereichs.**

- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

### **Design**

- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperGefrieren: ja
- SuperKühlen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- freezerLight
- Super-Gefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.





### **Umwelt und Sicherheit**

### **Montage**

### **Sonderzubehör**

**Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KIN86ADD0**

Maße in mm




Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	