

## LIV'IN Omaha







# Highlights

LIV'IN Omaha

verschiedene Stoffe

Topper inklusive

auch in Überlänge erhältlich



Boxspringbett 140 x 200 cm



Gestell- III	nd Polsterau	fhau				1					
Box	iu Poisterau	IDau				Obermatratze					
	ochwertiges G	Gestell aus l	Holzwerkstoff	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung					
4-Gang-Bo	nell-Federke	rn 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum <sup>-</sup>	Т 25	Topper  HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN-Code				
Enjoy 09 k	haki					56-T47-09x	4061 72	221 92	547		
Enjoy 24 g						56-T47-25x	4061 72	221 92	554		
Enjoy 25 b						56-T47-15x	4061 72	221 92	561		
Enjoy 40 n	nustard					56-T47-14x	4061 72	221 92	578		
Enjoy 43 to	eal					56-T47-16x	4061 72	221 92	585		
Enjoy 45 li	ght grey					56-T47-52x	4061 7221 92592				
Enjoy 47 v	inter moss					<b>56-T47-27x</b> 4061 7221 92608			608		
Abmessun	gen montiert	(B/H/T) cm		162 x 125 x	c 219	Stoff: 92% Polyester, 8% Ny	lon				
Liegehöhe	/ Matratzenh	öhe / Boxhö	ihe (cm)	68 / 18 / 44		Artikel zusammengebaut	ja		nein	<b>✓</b>	
Liegefläche	e (cm)			140 x 200		Montageanweisung	ja	<b>V</b>	nein		
	, ,	Verpad	kungsmaße	•		Funktion/Motorisierung	Įr.				
Nr.	L. (cm )	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücke	en echt	
1. Box	207	44	76	0,692	32	Funkfernbedienung			ja		
2. Box	207	44	76	0,692	32	zugelassen bis			nein	<b>✓</b>	
3. Kopfteil	15	127	164	0,312	24	Bettkasten					
4. Matratze	201	18	141	0,510	40	Motor			1		
5. Topper	201	7	141	0,198	8	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)				hnische	
6. MA-Bezug	30	16	25	0,040	2	Liegeempfinden weich - mittel				erungen oehalten	
						Liegeempfinden mittel		<u>□</u>	1		
Zusammen				2,445	138	<u> </u>					



Boxspringbett 140 x 220 cm



Gestell- un	nd Polstera	ufbau									
Вох						Obermatratze					
etahilee ho	chwertiges	Goetall aug k	Holzwerkstoff	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkei	rn, 2,0/1,8 mm	n, Duo-Ma	tratze - harte		
stabiles, 110	criwertiges	Oestell aus i	1012WEI KStoff	en, italisisioi	iiusse	Seite mit Kokosmatte, weiche Se	ite mit Filzabo	deckung			
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 22 mm	1 Lage mit 1	cm Schaum 1	Г 25	Topper					
l cang bo	non rodorke	,	Lagonii	om condum i	20	HP 30-Topper (6 cm). Bezug waschbar his 40°					
						HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN-Code				
Enjoy 09 k	haki					56-T81-09x		61 7221 9			
Enjoy 24 g						56-T81-25x	406	61 7221 9	5272		
Enjoy 25 b						<b>56-T81-15x</b> 4061 7221 9528					
Enjoy 40 m	nustard					56-T81-14x		61 7221 9			
Enjoy 43 te						56-T81-16x		61 7221 9			
Enjoy 45 li						56-T81-52x					
Enjoy 47 w	inter moss					56-T81-27x	4061 7221 95319 4061 7221 95326				
						Stoff: 92% Polyester, 8% I	Nvlon				
Abmessung	gen montiert	(B/H/T) cm		162 x 125 x	237						
Liegehöhe	/ Matratzenł	nöhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut	ja	a 🗆	nein 🗹		
Liegefläche	(cm)			140 x 220		Montageanweisung	ja	a 🔽	nein $\square$		
		Verpa	ckungsmaße			Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm )	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	227	44	76	0,759	34	Funkfernbedienung			ja □		
2. Box	227	44	76	0,759	34	zugelassen bis			nein 🗹		
3. Kopfteil	15	127	164	0,312	24	Bettkasten					
4. Matratze	221	18	141	0,561	41	Motor			1		
5. Topper	221	7	141	0,218	9	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)			Technische		
6. Matratzen-	30	20	30	0,018	2	Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten		
						Liegeempfinden mittel		V			
Zusammen				2,628	143	Liegeempfinden mittel - hart					



Boxspringbett 160 x 200 cm



						<u> </u>	-				
Gestell- ur	nd Polsterau	fbau									
Вох						Obermatratze					
stabiles, ho	chwertiges G	Sestell aus H	lolzwerkstoffe	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern Seite mit Kokosmatte, weiche Seit			atze - harte		
4-Gang-Bo	nell-Federke	rn 2,2 mm, 1	Lage mit 1 o	cm Schaum T	Г 25	<b>Topper</b> HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreib	una					Artikelnummer EAN-Code					
Enjoy 09 k						56-T77-09x	4061 72				
Enjoy 24 g						56-T77-25x	4061 72				
Enjoy 25 b						56-T77-15x	4061 72				
Enjoy 40 m						56-T77-14x	4061 72	21 950	012		
Enjoy 43 to	eal					56-T77-16x	4061 7221 95029				
Enjoy 45 li	ght grey					56-T77-52x	4061 7221 95036				
Enjoy 47 w	inter moss					56-T77-27x	4061 72	21 950	043		
A.1		(D (LLT)		1400 405	040	Stoff: 92% Polyester, 8% N	ylon				
	gen montiert	. ,		182 x 125 x							
Liegehöhe	/ Matratzenh	öhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut	ja		nein 🗹		
Liegefläche	e (cm)			160 x 200		Montageanweisung	ja	<b>✓</b>	nein $\square$		
			kungsmaße			Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm )	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	202	44	86	0,764	38	Funkfernbedienung			ja □		
2. Box	202	44	86	0,764	38	zugelassen bis			nein 🗹		
3. Kopfteil	15	127	183	0,349	18	Bettkasten					
4. Matratze	201	18	81	0,293	17	Motor			1		
5. Matratze	201	18	81	0,293	17	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)			Technische		
6.Topper	201	7	161	0,227	6	Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten		
7. Matratzen- bezug	28	18	28	0,014	2	Liegeempfinden mittel					
Zusammen				2,704	136	Liegeempfinden mittel - hart			1		



Boxspringbett 160 x 220 cm



Gestell- un	d Polsterau	ıfbau									
Вох						Obermatratze					
stabiles, ho	chwertiges (	Gestell aus H	olzwerkstoff	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern Seite mit Kokosmatte, weiche Seite			atze - harte		
4-Gang-Bo	nell-Federke	rn 2,2 mm, 1	Lage mit 1	cm Schaum 1	25	<b>Topper</b> HR 30-Topper (6 cm), Bezug wasc	hbar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnummer	-	AN-Code			
Enjoy 09 kl	haki					56-T68-09x	406	1 7221 944	435		
Enjoy 24 g	raphite					56-T68-25x	406	1 7221 944	142		
Enjoy 25 b								1 7221 944	459		
Enjoy 40 m	ustard					56-T68-14x	406	1 7221 944	466		
Enjoy 43 teal						56-T68-16x		1 7221 944			
Enjoy 45 li	ght grey					56-T68-52x		1 7221 944			
Enjoy 47 w	inter moss					56-T68-27x	<b>56-T68-27x</b> 4061 7221 94497				
Abmessung	gen montiert	(B/H/T) cm		182 x 125 x	237	Stoff: 92% Polyester, 8% Ny	/lon				
Liegehöhe .	/ Matratzenh	öhe / Boxhöl	ne (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut	ja		nein 🗹		
Liegefläche	(cm)			160 x 220		Montageanweisung	ja	<b>V</b>	nein 🗆		
		Verpac	kungsmaße			Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	227	44	86	0,859	38	Funkfernbedienung			ja □		
2. Box	227	44	86	0,859	38	zugelassen bis			nein 🗹		
3. Kopfteil	15	127	183	0,349	20	Bettkasten					
4. Matratze	221	18	81	0,322	18	Motor			1		
5. Matratze	221	18	81	0,322	18	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)			Technische		
6. Topper	221	7	161	0,249	6	h II jagaamntindan Walch - mittal			Änderungen vorbehalten		
7. Matratzen- bezug	28	18	28	0,014	2	Liegeempfinden mittel		7			
Zusammen				2,974	140	0 Liegeempfinden mittel - hart □					



Boxspringbett 180 x 200 cm



Gostoll III	nd Polsterau	fhau				1					
Box	iu Poisterau	ibau				Obermatratze					
	ochwertiges (	Sestell aus H	lolzwerkstoffe	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung					
4-Gang-Bo	nell-Federke	rn 2,2 mm, 1	Lage mit 1 o	cm Schaum <sup>7</sup>	Γ 25	<b>Topper</b> HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschb	oar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN-Code				
Enjoy 09 k	haki					56-T67-09x	4061 7	221 94	367		
Enjoy 24 g	raphite					56-T67-25x	4061 7	221 94	374		
Enjoy 25 b	lack					56-T67-15x	4061 7	221 94	381		
Enjoy 40 n	nustard					56-T67-14x	4061 7	221 94	398		
Enjoy 43 t	eal					56-T67-16x	4061 7	221 94	404		
Enjoy 45 li	ght grey					56-T67-52x	4061 7221 94411				
Enjoy 47 v	vinter moss					<b>56-T67-27x</b> 4061 7221 94428			428		
Abmessun	gen montiert	(B/H/T) cm		202 x 125 >	219	Stoff: 92% Polyester, 8% Nylo	n				
Liegehöhe	/ Matratzenh	öhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut ja			nein 🗹		
Liegefläche	e (cm)			180 x 200		Montageanweisung	ja	<b>V</b>	nein 🗆		
		Verpac	kungsmaße	ı		Funktion/Motorisierung			•		
Nr.	L. (cm )	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	207	44	96	0,874	36	Funkfernbedienung			ja 🗆		
2. Box	207	44	96	0,874	36	zugelassen bis			nein 🗹		
3. Kopfteil	15	127	203	0,387	19	Bettkasten					
4. Matratze	201	18	91	0,329	18	Motor					
5. Matratze	201	18	91	0,329	18	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)			Technische		
6. Topper	201	7	181	0,255	8	O II is was a war final an a waish a maistal			Änderungen vorbehalten		
7. Matratzen- bezug	30	20	30	0,018	2	Liegeempfinden mittel			1		
Zusammen				3,067	137	Liegeempfinden mittel - hart			1		



Boxspringbett 180 x 220 cm



Gestell- ur	nd Polsterau	ıfbau										
Вох						Obermatratze						
stabiles, ho	chwertiges (	Gestell aus F	lolzwerkstoff	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederker Seite mit Kokosmatte, weiche Sei			atze - harte			
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm, 1	Lage mit 1	cm Schaum T	Г 25	Topper						
						HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°						
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN	-Code	<b>:</b>			
Enjoy 09 k	haki					56-T48-09x	4061 72	21 92	615			
Enjoy 24 g	raphite					56-T48-25x	4061 72					
Enjoy 25 b	lack					56-T48-15x	4061 72					
Enjoy 40 n	nustard					56-T48-14x	4061 72		TA 10T			
Enjoy 43 to						56-T48-16x	4061 72					
Enjoy 45 li						56-T48-52x	4061 7221 92660					
Enjoy 47 w	inter moss					56-T48-27x	4061 72	21 92	677			
				T		Stoff: 92% Polyester, 8% N	Vvlon					
	gen montiert	, ,		202 x 125 x		,						
Liegehöhe	/ Matratzenh	iöhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut ja			nein 🗹			
Liegefläche	(cm)			180 x 220		Montageanweisung	ja	<b>✓</b>	nein $\square$			
		Verpad	kungsmaße			Funktion/Motorisierung						
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt			
1. Box	227	44	96	0,959	41	Funkfernbedienung			ja □			
2. Box	227	44	96	0,959	41	zugelassen bis			nein 🗹			
3. Kopfteil	15	127	203	0,387	24	Bettkasten						
4. Matratze	221	18	91	0,362	19	Motor			1			
5. Matratze	221	18	91	0,362	19	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)			Technische			
6. Topper	221	7	181	0,280	8	Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten			
7. Matratzen- bezug	30	20	30	0,018	2	Liegeempfinden mittel		V	Vorbenditell			
Zusammen				3,326	154	Liegeempfinden mittel - hart						



Boxspringbett 200 x 200 cm



Gestell- ur	nd Polsterau	ufbau									
Вох						Obermatratze					
stabiles, ho	ochwertiges (	Gestell aus ŀ	lolzwerkstoff	en, Kunststoff	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, Seite mit Kokosmatte, weiche Seite				atze - harte	
4-Gang-Bo	nell-Federke	∍rn 2,2 mm, ′	1 Lage mit 1	cm Schaum T	Г 25	Topper					
						HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN-Code				
Enjoy 09 kl	haki					56-T79-09x	40	061 722	21 951	128	
Enjoy 24 g						56-T79 25x	-	061 722			
Enjoy 25 b	lack					56-T79-15x	4061 7221 95142				
Enjoy 40 mustard						56-T79-14x	40	061 722	21 951	159	
Enjoy 43 te	eal					56-T79-16x	40	061 722	21 951	66	
Enjoy 45 li	ght grey					56-T79-52x	40	061 722	21 951	73	
Enjoy 47 w	vinter moss	10				56-T79-27x					
						Stoff: 92% Polyester, 8% Nyle					
Abmessunç	gen montiert	. (B/H/T) cm		222 x 125 x	219	Stoff: 92% Polyester, 8% Nylo	On				
Liegehöhe	/ Matratzenh	höhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut		ja		nein 🗹	
Liegefläche	∍ (cm)			200 x 200		Montageanweisung		ja	<b>✓</b>	nein 🗆	
		Verpac	ckungsmaße			Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm )	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung				Rücken echt	
1. Box	202	44	106	0,942	42	Funkfernbedienung				ja 🗌	
2. Box	202	44	106	0,942	42	zugelassen bis				nein ☑	
3. Kopfteil 15 127 204 0,389 24					24	Bettkasten					
4. Matratze	201	18	101	0,365	18	Motor				1 !	
5. Matratze	201	18	101	0,365	18	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)				Technische	
6. Topper	201	7	201	0,283	8				Änderungen vorbehalten		
7. Matratzen- bezug	32	20	32	0,020	2	Liegeempfinden mittel			<b>V</b>		
Zusammen				3,307	154	Liegeempfinden mittel - hart					



Boxspringbett 200 x 220 cm



Gestell- un	d Polsterau	ıfbau									
Вох						Obermatratze					
stabiles, ho	chwertiges (	Gestell aus H	olzwerkstoffe	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung					
4-Gang-Bo	nell-Federke	rn 2 2 mm 1	Lage mit 1	cm Schaum T	- 25	Topper					
T Gaily Bol	TOIL T GUGING	2,2,	Lago IIII	on Condam i	20	HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN-Code				
Enjoy 09 kl	haki					56-T49-09x	40	061 722	21 926	84	
Enjoy 24 g	raphite					56-T49-25x	40	061 722	21 926	91	
Enjoy 25 b	lack					56-T49-15x	40	061 722	21 927	707	
Enjoy 40 m	ustard					56-T49-14x	40	061 722	21 927	'14	
Enjoy 43 te	al					56-T49-16x	4061 7221 92721				
Enjoy 45 li	ght grey					56-T49-52x				100.00	
Enjoy 47 w	inter moss					56-T49-27x	40	061 722	21 927	'45	
Abmessung	gen montiert	(B/H/T) cm		222 x 125 x	237	Stoff: 929	% Polyester,	, 8% Ny	lon		
Liegehöhe .	/ Matratzenh	öhe / Boxhöl	ne (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut		ja		nein 🗹	
Liegefläche	(cm)			200 x 220		Montageanweisung		ja	<b>V</b>	nein 🗆	
		Verpac	kungsmaße	•		Funktion/Motorisierung		-			
Nr.	L. (cm )	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung				Rücken echt	
1. Box	227	44	106	1,059	45	Funkfernbedienung				ja 🗆	
2. Box	227	44	106	1,059	45	zugelassen bis				nein 🗹	
3. Kopfteil 15 127 223 0,425 24						Bettkasten					
4. Matratze	221	18	101	0,402	20	Motor					
5. Matratze	221	18	101	0,402	20	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)			Technische Änderungen vorbehalten		
6. Topper	221	7	201	0,311	8	8 Liegeempfinden weich - mittel					
7. Matratzen- bezug	32	20	32	0,020	2	Liegeempfinden mittel			V		
Zusammen				3,677	164	Liegeempfinden mittel - hart					



Boxspringbett 140 x 200 cm



Gestell- ur	nd Polsterau	ıfbau									
Вох						Obermatratze					
stabiles, ho	chwertiges (	Gestell aus l	Holzwerkstoff	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung					
4-Gang-Bo	nell-Federke	rn 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum <sup>-</sup>	Г 25	Topper					
						HR 30-Topper (6 cm), Bezug wasc	hbar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN	I-Code			
Zoom 01 c	ream					56-T50-63x	4061 72	221 92	752		
Zoom 06 n	посса					56-T50-86x	4061 72	221 92	769		
Zoom 09 n	nustard					56-T50-09x	4061 72	221 92	776		
Zoom 11 winter moss						56-T50-14x	4061 72	221 92	783		
Zoom 16 fl	amingo					56-T50-69x	4061 72	221 92	790		
Zoom 19 d						56-T50-16x	4061 72				
Zoom 21 a	sh					<b>56-T50-27x</b> 4061 7221 92813			813		
Abmessung	gen montiert	(B/H/T) cm		162 x 125 x	c 219	Stoff: 92% Polyester, 8% Ny	/lon				
Liegehöhe	/ Matratzenh	öhe / Boxhö	ihe (cm)	68 / 18 / 44		Artikel zusammengebaut	ja		nein ☑		
Liegefläche	e (cm)			140 x 200		Montageanweisung	ja	<b>V</b>	nein 🗆		
		Verpad	ckungsmaße			Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm )	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	207	44	76	0,692	32	Funkfernbedienung			ja □		
2. Box	207	44	76	0,692	32	zugelassen bis			nein 🗹		
3. Kopfteil	15	127	164	0,312	24	Bettkasten					
4. Matratze	201	18	141	0,510	40	Motor			1		
5. Topper	201	7	141	0,198	8	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)			Technische		
6. MA-Bezug	30	16	25	0,040	2	Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten		
						Liegeempfinden mittel		7			
Zusammen				2,445	138						



Boxspringbett 140 x 220 cm



Gestell- ur	nd Polstera	ufbau									
Вох						Obermatratze					
stabiles bo	chwartiges	Costell aus l	Jolzwerketoff	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederker	n, 2,0/1,8 m	nm, Duo	-Matra	atze - harte	
Stabiles, 110	criwertiges	Gestell aus i	1012Wel KStoll	en, Kunsisioi	iiusse	Seite mit Kokosmatte, weiche Se	ite mit Filza	bdeckur	ng		
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2.2 mm.	1 Lage mit 1	cm Schaum T	Г 25	Topper					
9		,,				HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°					
						HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreib	ung					Artikelnummer		EAN-	Code		
Zoom 01 c	ream					56-T82-63x	4	061 722	21 953	333	
Zoom 06 n	посса					56-T82-86x	4	061 722	21 953	340	
Zoom 09 n	nustard					<b>56-T82-09x</b> 4061 7221 9535					
Zoom 11 w	inter moss	i				56-T82-14x	4	061 722	21 953	364	
Zoom 16 fl	amingo					56-T82-69x	4	061 722	21 953	371	
Zoom 19 d	ove					56-T82-16x	4	061 722	21 953	388	
Zoom 21 a	sh					56-T82-27x	4061 7221 95388 4061 7221 95395				
						Stoff: 92% Polyester, 8% N	lylon				
Abmessunç	gen montier	t (B/H/T) cm		162 x 125 x	237	Stoll. 92 % Folyester, 6 % i	Nylon				
Liegehöhe	/ Matratzenl	höhe / Boxhö	ihe (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut		ja		nein 🗹	
Liegefläche	(cm)			140 x 220		Montageanweisung		ja	<b>✓</b>	nein 🗆	
		Verpa	ckungsmaße			Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung				Rücken echt	
1. Box	227	44	76	0,759	34	Funkfernbedienung				ja □	
2. Box	227	44	76	0,759	34	zugelassen bis				nein ☑	
3. Kopfteil	15	127	164	0,312	24	Bettkasten					
4. Matratze	221	18	141	0,561	41	Motor					
5. Topper	221	7	141	0,218	9	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)				Technische	
6. Matratzen-	30	20	30	0,018	2	Liegeempfinden weich - mittel				Änderungen vorbehalten	
						Liegeempfinden mittel			<b>▽</b>		
Zusammen				2,628	143	Liegeempfinden mittel - hart					



Boxspringbett 160 x 200 cm



Gestell- ur	nd Polstera	ufbau							
Вох						Obermatratze			
stabiles, ho	chwertiges (	Gestell aus H	lolzwerkstoffe	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkerr Seite mit Kokosmatte, weiche Seit			atze - harte
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm, 1	Lage mit 1	cm Schaum 1	25	<b>Topper</b> HR 30-Topper (6 cm), Bezug was	chbar bis 40°		
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN-Code		
Zoom 01 c						56-T78-63x	406	1 7221 950	050
Zoom 06 n	посса					56-T78-86x	406	1 7221 950	067
Zoom 09 n	nustard					56-T78-09x	406	1 7221 950	074
Zoom 11 w	inter moss					56-T78-14x	406	1 7221 950	081
Zoom 16 flamingo						56-T78-69x	406	1 7221 950	098
Zoom 19 d						56-T78-16x		1 7221 95 <sup>-</sup>	1100
Zoom 21 a	sh					56-T78-27x	406	1 7221 95°	111
A.1		(D(L)(T)		1400 405	040	Stoff: 92% Polyester, 8% N	ylon		
	gen montiert			182 x 125 x	219				
Liegehöhe	/ Matratzenh	nöhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut	ja		nein ☑
Liegefläche	e (cm)			160 x 200		Montageanweisung	ja	<b>✓</b>	nein $\square$
		Verpac	kungsmaße	_		Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt
1. Box	202	44	86	0,764	38	Funkfernbedienung			ja □
2. Box	202	44	86	0,764	38	zugelassen bis			nein 🗹
3. Kopfteil 15 127 183 0,349 18						Bettkasten			
4. Matratze	. Matratze 201 18 81 0,293 17					Motor			1
5. Matratze	201	18	81	0,293	17	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)			Technische
6.Topper	201	7	161	0,227	6				Änderungen vorbehalten
<ol> <li>Matratzen- bezug</li> </ol>	28	18	28	0,014	2	Liegeempfinden mittel		V	
Zusammen				2,704	136	Liegeempfinden mittel - hart			



Boxspringbett 160 x 220 cm



Gestell- ur	nd Polsterau	ıfbau								
Вох						Obermatratze				
ctabiles bo	obwertiges (	Postell aus H	lalawerketoff	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederker	n, 2,0/1,8 m	nm, Duo	-Matra	atze - harte
Stabiles, no	Cliwertiges	Jestell aus i	IOIZWEI KSTOTI	en, Kunsisioi	iiusse	Seite mit Kokosmatte, weiche Sei	te mit Filzal	bdeckur	ng	
4 Gang-Bo	nell-Federke	rn 2 2 mm 1	I age mit 1	cm Schaum 1	r 25	Topper				
4-Gaily-bo	Heli-i ederke	:III	Lage IIII	CIII OCHAUIII I	25	UD 20 Tenner (6 cm) Pezug wee	shor bis 1	٥°		
						HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN-Code			
Zoom 01 c	ream					56-T70-63x	4	061 722	21 945	65
Zoom 06 m	посса					56-T70-86x	4	061 722	21 945	572
Zoom 09 m	nustard					56-T70-09x	4	061 722	21 945	89
Zoom 11 w	inter moss					56-T70-14x	4	061 722	21 945	96
Zoom 16 fl	amingo					56-T70-69x	4	061 722	21 946	502
Zoom 19 d	ove					56-T70-16x	4061 7221 94619			319
Zoom 21 a	sh					56-T70-28x	4	061 722	21 946	95
						Stoff: 92% Polyester, 8% N	lylon			
Abmessunç	gen montiert	(B/H/T) cm		182 x 125 x	237	31011. 92 /0 Folyester, 0 /0 19	Nylon			
Liegehöhe	/ Matratzenh	nöhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut		ja		nein 🗹
Liegefläche	(cm)			160 x 220		Montageanweisung		ja	<b>✓</b>	nein 🗆
		Verpac	kungsmaße			Funktion/Motorisierung				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung				Rücken echt
1. Box	227	44	86	0,859	38	Funkfernbedienung				ja 🛚
2. Box	227	44	86	0,859	38	zugelassen bis				nein ☑
3. Kopfteil	15	127	183	0,349	20	Bettkasten				
4. Matratze	221	18	81	0,322	18	Motor				i l
5. Matratze	221	18	81	0,322	18	8 Härtegrad 3 / 4 (120 kg)				Technische
6. Topper	221	7	161	0,249	6	Liegeempfinden weich - mittel				Änderungen vorbehalten
7. Matratzen- bezug	28	18	28	0,014	2	Liegeempfinden mittel		<b>√</b>		
Zusammen				2,974	140	Liegeempfinden mittel - hart				



Boxspringbett 180 x 200 cm



Gestell- ur	nd Polstera	ufbau									
Box						Obermatratze					
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse						7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte					
Stabiles, fic	criwertiges	Gestell aus i	Toizwerkston	en, Kunsisioi	Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung						
4 Cana Ba	nall Cadaris		1	ama Cabauma T	Topper						
4-Gang-bo	nell-rederke	em 2,2 mm,	i Lage mit i	cm Schaum 7							
					HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°						
Beschreib	ung				Artikelnummer	EAN-Co			de		
Zoom 01 c	ream					56-T69-63x	4061 7221 94503				
Zoom 06 n	посса					56-T69-86x	4061 7221 94510			510	
Zoom 09 n	nustard					56-T69-09x	4061 7221 94527			527	
Zoom 11 v	inter moss					56-T69-14x	4061 7221 94534			534	
Zoom 16 f	amingo					56-T69-69x	4061 7221 94541			541	
Zoom 19 d	ove					<b>56-T69-16x</b> 4061 7221 94558				558	
Zoom 21 a	sh				<b>56-T69-28x</b> 4061 7221 94688				388		
						Stoff: 92% Polyester, 8% Nylon					
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm		202 x 125 >	c 219	Storr. 92% Polyester, 6% N	Tylon				
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxhö	ihe (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut		ja		nein ☑	
Liegefläche	e (cm)			180 x 200		Montageanweisung		ja	<b>V</b>	nein 🗆	
		Verpa	ckungsmaße			Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm )	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung				Rücken echt	
1. Box	207	44	96	0,874	36	Funkfernbedienung				ja 🗆	
2. Box	207	44	96	0,874	36	zugelassen bis			nein 🗹		
3. Kopfteil	15	127	203	0,387	19	Bettkasten					
4. Matratze	201	18	91	0,329	18	Motor					
5. Matratze	201	18	91	0,329	18					Technische Änderungen	
6. Topper	201	7	181	0,255	8	Liegeempfinden weich - mittel				vorbehalten	
7. Matratzen- bezug	30	20	30	0,018	2	Liegeempfinden mittel			<b>~</b>		
Zusammen				3,067	137	Liegeempfinden mittel - hart					



Boxspringbett 180 x 220 cm



Gestell- ur	nd Polsterau	ufbau										
Вох						Obermatratze						
etabiles be	schwortiges	Coctoll aug l	Jalzworkstof	for Kunstatof	###	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte						
stabiles, no	chwertiges	Jestell aus r	1012Werkstori	fen, Kunststoff	nusse	Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung						
4 Cong Bo	nall Endarks	2 2 mm	1 Lago mit 1	Cohoum -	Topper							
4-Gang-boi	nell-rederke	⊁M ∠,∠ mm,	Lage mit	cm Schaum T								
						HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°						
Beschreibu	ung				Artikelnummer	EAN-			Code			
Zoom 01 c	ream			•	•	56-T51-63x	4061 7221 92820			320		
Zoom 06 m	посса					56-T51-86x	4061 7221 92837			337		
Zoom 09 m	nustard					56-T51-09x	4061 7221 92844			344		
Zoom 11 w	vinter moss	,				56-T51-14x	4061 7221 92851			351		
Zoom 16 fl	amingo					56-T51-69x	4061 7221 92868					
Zoom 19 d	ove					56-T51-16x	4061 7221 92875					
Zoom 21 a	sh					56-T51-27x	4	061 722	21 928	382		
						Stoff: 92% Polyester, 8% N	Mylon					
Abmessunç	gen montiert	(B/H/T) cm		202 x 125 x	237	32 /0   Olyestel, 0 /0	Nylon					
Liegehöhe	/ Matratzenł	höhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut		ja		nein 🗹		
Liegefläche	(cm)			180 x 220		Montageanweisung		ja	<b>✓</b>	nein 🗆		
		Verpad	ckungsmaße			Funktion/Motorisierung						
Nr.	L. (cm )	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung				Rücken echt		
1. Box	227	44	96	0,959	41	Funkfernbedienung				ja 🛚		
2. Box	2. Box 227 44 96 0,959 41 zugelassen bis									nein 🗹		
3. Kopfteil	15	127	203	0,387	24	Bettkasten						
4. Matratze	221	18	91	0,362	19	Motor						
5. Matratze	221	18	91	0,362	19	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)				Technische		
6. Topper	221	7	181	0,280	8	Liegeempfinden weich - mittel				Änderungen vorbehalten		
7. Matratzen- bezug	30	20	30	0,018	2	Liegeempfinden mittel			<b>∀</b>			
Zusammen				3,326	154	Liegeempfinden mittel - hart						



Boxspringbett 200 x 200 cm



Gestell- ur	nd Polsterau	ıfbau									
Вох						Obermatratze					
etahiles ho	chwertines (	Sectell auc F	lolzwerketoff	en, Kunststof	ffüese	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte					
stabiles, no	criwertiges (	Jestell aus I	IOIZWEI KSIOII	en, ixunsision	Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mi	t Filzabdeck	ung				
4-Gang-Bo	nell-Federke	rn 2.2 mm. 1	Lage mit 1	cm Schaum 1	Topper						
		,,			HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°						
					I II 30-10pper (0 GIII), bezug wascribar bis 40						
Beschreib	ung				Artikelnummer	EAN	l-Code	Code			
Zoom 01 c	ream					56-T80-63x	4061 7221 95197				
Zoom 06 n	посса					56-T80-86x	4061 7221 95203				
Zoom 09 n	nustard					56-T80-09x	4061 7221 95210				
Zoom 11 w	inter moss					56-T80-14x	4061 7221 95227				
Zoom 16 fl	amingo					56-T80-69x	4061 7221 95234				
Zoom 19 d	ove					56-T80-16x	4061 7221 95241				
Zoom 21 a	sh				56-T80-27x	<b>56-T80-27x</b> 4061 7221 95258					
						Stoff: 92% Polyester, 8% Nylon					
Abmessunç	gen montiert	(B/H/T) cm		222 x 125 x	219						
Liegehöhe	/ Matratzenh	öhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut	ja		nein 🗹		
Liegefläche	e (cm)			200 x 200		Montageanweisung ja ☑ nein [					
		Verpad	kungsmaße			Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	202	44	106	0,942	42	Funkfernbedienung			ja □		
1. Box 202 44 106 0,942 42 zugelassen bis						zugelassen bis			nein ☑		
1. Box	15	127	204	0,389	24	Bettkasten					
1. Box	201	18	101	0,365	18	Motor					
1. Box	201	18	101	0,365	18	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)		Technische			
1. Box	201	7	201	0,283	8	Liegeempfinden weich - mittel	Änderungen vorbehalten				
1. Box	32	20	32	0,020	2	Liegeempfinden mittel					
Zusammen				3,307	154	Liegeempfinden mittel - hart					



Boxspringbett 200 x 220 cm



Gestell- un	d Polsterau	ıfbau				I						
Box					Obermatratze							
	chwertiges (	Gestell aus H	lolzwerkstoff	en, Kunststof	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung							
4-Gang-Boı	nell-Federke	rn 2,2 mm, 1	Lage mit 1	cm Schaum 1	Topper  HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40°							
Beschreibu	una				Artikelnummer	Artikelnummer EAN			-Code			
Zoom 01 c						56-T52-63x	4061 7221 9289					
Zoom 06 m	посса					56-T52-86x	4061 7221 92905					
Zoom 09 m	nustard					56-T52-09x	4061 7221 92912					
Zoom 11 w	inter moss					56-T52-14x	4061 7221 92929					
Zoom 16 fl	amingo					56-T52-69x	4061 7221 92936					
Zoom 19 d	ove					56-T52-16x	4061 7221 92943					
Zoom 21 a	sh					56-T52-27x	4061 7221 929			)50		
Abmessung	gen montiert	(B/H/T) cm		222 x 125 x	237	Stoff: 92% Polyester, 8% Nylon						
Liegehöhe /	/ Matratzenh	öhe / Boxhö	he (cm)	68 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut	ja		nein	<b>✓</b>		
Liegefläche	(cm)			200 x 220		Montageanweisung ja ☑ nein						
		Verpac	kungsmaße			Funktion/Motorisierung						
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rüc	ken echt		
1. Box	227	44	106	1,059	45	Funkfernbedienung			ja			
2. Box	Box 227 44 106 1,059 45 zugelassen bis							nein	<b>✓</b>			
3. Kopfteil	Kopfteil 15 127 223 0,425 24 Bettkasten											
4. Matratze	221	18	101	0,402	20	Motor		Technische				
5. Matratze	221	18	101	0,402	20	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)						
6. Topper 221 7 201 0,311 8						Liegeempfinden weich - mittel				Änderungen vorbehalten		
7. Matratzen- bezug	32	20	32	0,020	2	Liegeempfinden mittel	V					
Zusammen				3,677	164	Liegeempfinden mittel - hart						